

# Boletim Epidemiológico

Sífilis em Sergipe: Análise Epidemiológica dos dados de Sífilis  
Adquirida, Sífilis em Gestantes e Sífilis Congênita, 2007 a 2021.

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SERGIPE

NÚMERO ESPECIAL – OUTUBRO/2022

**Sífilis em Sergipe: Análise Epidemiológica dos dados de Sífilis Adquirida, Sífilis em Gestantes e Sífilis Congênita, 2007 a 2021**

**Governador do Estado de Sergipe**

Belivaldo Chagas Silva

**Secretária de Estado da Saúde**

Mércia Simone Feitosa de Souza

**Superintendente Executivo**

Walter Pinheiro

**Diretor de Vigilância em Saúde**

Marco Aurélio de Oliveira Góes

**Coordenação de Vigilância Epidemiológica**

Gildete Maria Ávila Carvalho

**Gerência de Doenças Transmissíveis**

João Lucas Tavares de Lima

**Grupo Técnico**

Daniela dos Santos Campos

Fernanda da Silva Costa

Layanne Daniele Reinoso

Zênia Maria Santos Silva

José Almir Santana

**Elaboração**

Diretoria de Vigilância em Saúde

**Revisão e Editoração**

Equipe técnica da Diretoria de Vigilância em Saúde

## Lista de figuras

|                   |                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Figura 1.</b>  | Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 a 2021.                                       | <b>10</b> |
| <b>Figura 2.</b>  | Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE ARACAJU. Sergipe, 2007 a 2021.                  | <b>11</b> |
| <b>Figura 3.</b>  | Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Sergipe, 2007 a 2021. | <b>12</b> |
| <b>Figura 4.</b>  | Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE ESTÂNCIA. Sergipe, 2007 a 2021.                 | <b>12</b> |
| <b>Figura 5.</b>  | Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE ITABAIANA. Sergipe, 2007 a 2021.                | <b>13</b> |
| <b>Figura 6.</b>  | Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE LAGARTO. Sergipe, 2007 a 2021.                  | <b>13</b> |
| <b>Figura 7.</b>  | Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE PROPRIÁ. Sergipe, 2007 a 2021.                  | <b>14</b> |
| <b>Figura 8.</b>  | Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. Sergipe, 2007 a 2021.  | <b>14</b> |
| <b>Figura 9.</b>  | Número de casos e taxa de detecção de Sífilis Adquirida (por 100.000 habitantes), por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                                     | <b>17</b> |
| <b>Figura 10.</b> | Distribuição anual da proporção de casos de Sífilis Adquirida por sexo. Sergipe, 2007 - 2021.                                                                       | <b>17</b> |
| <b>Figura 11.</b> | Distribuição percentual da faixa etária dos casos de Sífilis Adquirida. Sergipe, 2007 - 2021.                                                                       | <b>18</b> |
| <b>Figura 12.</b> | Distribuição percentual da raça/cor dos casos de Sífilis Adquirida. Sergipe, 2007 - 2021.                                                                           | <b>18</b> |
| <b>Figura 13.</b> | Distribuição espacial da taxa de incidência de Sífilis Adquirida (por 100.000 habitantes), por quinquênio de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                     | <b>19</b> |
| <b>Figura 14.</b> | Número de casos e taxa de detecção de Sífilis em Gestantes (por 1.000 nascidos vivos), por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                                | <b>22</b> |
| <b>Figura 15.</b> | Taxa de detecção de gestantes com sífilis, por 1.000 nascidos vivos, por região de saúde e ano de diagnóstico, Sergipe, 2007 a 2021.                                | <b>22</b> |
| <b>Figura 16.</b> | Distribuição proporcional do trimestre de diagnóstico de sífilis em gestantes por ano de diagnóstico, Sergipe, 2007 a 2021.                                         | <b>23</b> |
| <b>Figura 17.</b> | Distribuição proporcional da classificação clínica dos casos de sífilis em gestantes por ano de diagnóstico, Sergipe, 2007 a 2021.                                  | <b>24</b> |
| <b>Figura 18.</b> | Distribuição proporcional do tratamento realizado dos casos de sífilis em gestantes por ano de diagnóstico, Sergipe, 2007 a 2021.                                   | <b>25</b> |
| <b>Figura 19.</b> | Distribuição espacial da taxa de detecção de Sífilis em Gestantes (por 1.000 nascidos vivos), por quinquênio de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                  | <b>25</b> |

|                   |                                                                                                                                                                  |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Figura 20.</b> | Número de casos e taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos), por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                              | <b>28</b> |
| <b>Figura 21.</b> | Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE ARACAJU, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                           | <b>28</b> |
| <b>Figura 22.</b> | Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE ESTÂNCIA, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                          | <b>29</b> |
| <b>Figura 23.</b> | Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.           | <b>30</b> |
| <b>Figura 24.</b> | Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE ITABAIANA, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                         | <b>31</b> |
| <b>Figura 25.</b> | Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE LAGARTO, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                           | <b>32</b> |
| <b>Figura 26.</b> | Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE PROPRIÁ, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                           | <b>33</b> |
| <b>Figura 27.</b> | Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.          | <b>34</b> |
| <b>Figura 28.</b> | Distribuição espacial da taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos), por quinquênio de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                | <b>35</b> |
| <b>Figura 29.</b> | Distribuição espacial da taxa acumulada de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos). Sergipe, 2007 - 2021.                                     | <b>36</b> |
| <b>Figura 30.</b> | Distribuição percentual da faixa etária materna dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021.                                                            | <b>37</b> |
| <b>Figura 31.</b> | Distribuição percentual da raça/cor materna dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021.                                                                | <b>37</b> |
| <b>Figura 32.</b> | Distribuição percentual da raça/cor materna dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021.                                                                | <b>38</b> |
| <b>Figura 33.</b> | Distribuição percentual anual do relato de realização de pré-natal materno na gestação dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021.                     | <b>39</b> |
| <b>Figura 34.</b> | Distribuição percentual anual do momento em que foi realizado o diagnóstico materno de sífilis dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021              | <b>39</b> |
| <b>Figura 35.</b> | Distribuição percentual anual do tratamento materno dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021.                                                        | <b>40</b> |
| <b>Figura 36.</b> | Percentual de casos de sífilis congênita segundo dados laboratoriais do teste não treponêmico no líquido por regiões e ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021. | <b>41</b> |
| <b>Figura 37.</b> | Percentual de casos de sífilis congênita segundo alteração do exame de ossos longos por regiões e ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.                      | <b>41</b> |

## Lista de tabelas

|                   |                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabela 1.</b>  | Casos de Sífilis Adquirida de acordo com região de saúde de residência e ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 – 2011.                                                        | <b>16</b> |
| <b>Tabela 2.</b>  | Casos detectados de Sífilis em gestantes, de acordo com região de saúde de residência e ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 – 2011.                                         | <b>21</b> |
| <b>Tabela 3.</b>  | Casos de Sífilis Congênita em menores de um ano, de acordo com região de saúde de residência e ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 – 2011.                                  | <b>27</b> |
| <b>Tabela 4.</b>  | Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na REGIÃO DE ARACAJU. Sergipe, 2007 – 2011.                  | <b>29</b> |
| <b>Tabela 5.</b>  | Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na REGIÃO DE ESTÂNCIA. Sergipe, 2007 – 2011.                 | <b>30</b> |
| <b>Tabela 6.</b>  | Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. Sergipe, 2007 – 2011.  | <b>31</b> |
| <b>Tabela 7.</b>  | Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na ITABAIANA. Sergipe, 2007 – 2011.                          | <b>32</b> |
| <b>Tabela 8.</b>  | Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na REGIÃO DE LAGARTO. Sergipe, 2007 – 2011.                  | <b>33</b> |
| <b>Tabela 9.</b>  | Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na PROPRIÁ. Sergipe, 2007 – 2011.                            | <b>34</b> |
| <b>Tabela 10.</b> | Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Sergipe, 2007 – 2011. | <b>35</b> |
| <b>Tabela 11.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE ARACAJU, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                                                                | <b>42</b> |
| <b>Tabela 12.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE ESTÂNCIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                                                               | <b>44</b> |
| <b>Tabela 13.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                                                | <b>45</b> |
| <b>Tabela 14.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE ITABAIANA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                                                              | <b>46</b> |
| <b>Tabela 15.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE LAGARTO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                                                                | <b>47</b> |
| <b>Tabela 16.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE PROPRIÁ, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                                                                | <b>48</b> |

|                   |                                                                                                                                 |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabela 17.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.     | <b>49</b> |
| <b>Tabela 18.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE ARACAJU, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                 | <b>50</b> |
| <b>Tabela 19.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE ESTÂNCIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                | <b>51</b> |
| <b>Tabela 20.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021. | <b>52</b> |
| <b>Tabela 21.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE ITABAIANA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.               | <b>53</b> |
| <b>Tabela 22.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE LAGARTO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                 | <b>54</b> |
| <b>Tabela 23.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE PROPRIÁ, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                 | <b>55</b> |
| <b>Tabela 24.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.     | <b>56</b> |
| <b>Tabela 25.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE ARACAJU, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                    | <b>57</b> |
| <b>Tabela 26.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE ESTÂNCIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                   | <b>58</b> |
| <b>Tabela 27.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.    | <b>59</b> |
| <b>Tabela 28.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE ITABAIANA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                  | <b>60</b> |
| <b>Tabela 29.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE LAGARTO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                    | <b>61</b> |
| <b>Tabela 30.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE PROPRIÁ, por município. Sergipe, 2007 – 2021.                    | <b>62</b> |
| <b>Tabela 31.</b> | Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.   | <b>63</b> |

## **Sumário**

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Editorial                                                              | <b>07</b> |
| Introdução                                                             | <b>08</b> |
| Sífilis Adquirida, Sífilis em Gestantes e Sífilis Congênita em Sergipe | <b>10</b> |
| Sífilis Adquirida                                                      | <b>16</b> |
| Sífilis em Gestantes                                                   | <b>21</b> |
| Sífilis Congênita                                                      | <b>27</b> |
| ANEXOS                                                                 | <b>42</b> |

## **Editorial**

Esta edição do Boletim Epidemiológico, da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, traz em alusão ao OUTUBRO VERDE, a análise epidemiológica sobre as tendências da sífilis em Sergipe, nas sete regiões de saúde e nos 75 municípios sergipanos, a fim de aprimorar a capacidade de formulação, implementação e avaliação de políticas e ações públicas em saúde no nível estadual e local.

Nesse contexto, são apresentados os casos de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita, notificados de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2021 no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

O estado de Sergipe apresenta o grande desafio de melhorar os indicadores epidemiológicos da sífilis, pois verifica-se que a desponta entre os estados brasileiros com maiores taxas de sífilis congênita.

Por fim, espera-se que este Boletim auxilie a disseminação de informações desse importante problema de saúde pública, como uma das bases da construção de uma saúde coletiva que se vale das evidências geradas a partir da prática da epidemiologia em serviço.



## Introdução

O controle da sífilis no Brasil, especialmente entre as gestantes, tem sido um desafio para as equipes de saúde. Apesar de toda ação voltada para o controle das infecções sexualmente transmissíveis (IST) – em particular as ações para a diminuição da transmissão vertical do HIV, como o uso de preservativos –, a sífilis vem aumentando na população em todo o Brasil, impactando a saúde das gestantes e, especialmente, dos recém-nascidos.

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e única do ser humano. Quando não tratada, desenvolve para estágios de gravidade diversificada, podendo agredir diversos órgãos e sistemas do corpo. Trata-se de uma doença divulgada há séculos, descoberto em 1905 e seu agente etiológico, é o *Treponema pallidum*, subespécie *pallidum*. Sua transmissão se dá principalmente por contato sexual; contudo, pode ser transmitida verticalmente para o feto durante a gestação de uma mulher com sífilis não tratada de forma não adequada. As lesões genitais provocadas pela sífilis facilitam a entrada do vírus da imunodeficiência adquirida.

A maioria das pessoas com sífilis são assintomáticas; quando apresentam sinais e sintomas, muitas vezes não os percebem ou valorizam, e podem, sem saber, transmitir a infecção às suas parcerias sexuais. Quando não tratada, a sífilis pode evoluir para formas mais graves, comprometendo especialmente os sistemas nervoso e cardiovascular.

A sífilis é uma doença para a qual não se cria imunidade permanente; portanto, uma pessoa pode se infectar várias vezes – daí a importância do cuidado na gestante e parceiro para evitar a reinfecção. A doença possui fases (primária, secundária, latente, terciária). Na fase latente, a gestante não apresenta sintomas, mas pode haver a transmissão vertical da doença, o que dificulta ainda mais o controle.

A incidência de sífilis congênita é um evento marcador da qualidade de assistência à saúde materno-fetal e, na ocorrência de cada caso de sífilis congênita, devem ser investigadas as oportunidades perdidas no controle da doença. Além disso, deve haver um esforço voltado para o controle da sífilis adquirida (pois podem ser futuras gestantes ou parceiros) e, especialmente, no controle da gestante com sífilis. O controle da sífilis é complexo e multifatorial e alguns aspectos podem ser considerados como determinantes e condicionantes dessa doença na população brasileira.

**Sífilis Adquirida, Sífilis em Gestantes e Sífilis Congênita  
em Sergipe**


## Sífilis Adquirida, Sífilis em Gestantes e Sífilis Congênita

A notificação compulsória de sífilis congênita em todo o território nacional foi instituída por meio da Portaria nº 542, de 22 de dezembro de 1986; a de sífilis em gestantes, pela Portaria nº 33, de 14 de julho de 2005; e, por último, a de sífilis adquirida, por intermédio da Portaria nº 2.472, de 31 de agosto de 2010.

A **Figura 1** apresenta os seguintes dados de sífilis no estado de Sergipe: 1) número de casos de Sífilis Adquirida; 2) número de casos de sífilis em gestantes; e, 3) número de casos de sífilis congênita, na série histórica de 2007 a 2021. Considerando o período total foram notificados 10.100 casos de Sífilis Adquirida, 6.634 casos de Sífilis em Gestantes e 4,692 casos de Sífilis Congênita.

Na **Figura 1**, observa-se a evolução do número de casos de sífilis de 2007 a 2021. Nesse período, verifica-se que a notificação de casos de sífilis adquirida apresentou variação, podendo refletir numa irregularidade de notificações, com maior notificação em 2021, com 1.828 casos. O número de gestantes com sífilis notificadas apresentou aumento progressivo, sendo o maior número de casos também em 2021, com 1.041 casos. Os casos de sífilis congênita também apresentam aumento ao longo do tempo, mas foi em 2020 que houve o maior número de casos notificados (544 casos).

**Figura 1.** Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 a 2021.




**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Entre as sete regiões de saúde o comportamento dos dados epidemiológicos tem apresentado variação, que podem refletir tanto diferenças reais do padrão de distribuição da Sífilis, como questões operacionais, como, falta de diagnóstico oportuno, falta de notificação e investigação adequada dos casos.

A região de Aracaju, composta por oito municípios, incluindo a capital do estado de Sergipe, concentrou a maior proporção de casos de Sífilis Adquirida (36,0%), Sífilis em Gestantes (36,8%) e Sífilis Congênita (39,3%). Verifica-se um pico de na notificação de Sífilis Adquirida em 2021, com 909 casos, assim como também há um aumento progressivo na notificação de Sífilis em Gestantes, chegando a 382 casos. Em 2021, houve uma discreta queda no número de casos notificados de Sífilis Congênita em relação aos dois anos anteriores (Figura 2).


**Figura 2.** Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE ARACAJU. Sergipe, 2007 a 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

A região de Nossa Senhora do Socorro, composta por doze municípios, incluindo o segundo município mais populoso do estado de Sergipe, foi responsável por 19,5% dos casos de Sífilis Adquirida, 18,5% dos casos de Sífilis em Gestantes e 24,6% dos casos de Sífilis Congênita. Evidencia-se principalmente instabilidade no número de casos de notificação de Sífilis Adquirida, com oscilações durante o período avaliado. Em 2021 apresentou o maior número de casos de Sífilis Congênita (Figura 3).

**Figura 3.** Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Sergipe, 2007 a 2021.




12

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

A região de Estância, composta por dez municípios, foi responsável por 12,2% dos casos de Sífilis Adquirida, 16,6% dos casos de Sífilis em Gestantes e 13,8% dos casos de Sífilis Congênita. Desde 2014, a região apresentava queda no número na notificação de casos de Sífilis Adquirida, voltando a apresentar aumento em 2021. Os casos de Sífilis Congênita e Sífilis em Gestantes apresentaram queda em 2021 com relação ao ano anterior (Figura 4).

**Figura 4.** Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE ESTÂNCIA. Sergipe, 2007 a 2021.




**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

A região de Itabaiana, composta por quatorze municípios, foi responsável por 11,2% dos casos de Sífilis Adquirida, 8,0% dos casos de Sífilis em Gestantes e 8,1% dos

casos de Sífilis Congênita. Os casos de Sífilis Congênita e Sífilis em Gestantes apresentaram aumento nos anos de 2020 e 2021 (Figura 5).


**Figura 5.** Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE ITABAIANA. Sergipe, 2007 a 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

A região de Lagarto, composta por seis municípios, foi responsável por 8,6% dos casos de Sífilis Adquirida, 8,6% dos casos de Sífilis em Gestantes e 6,1% dos casos de Sífilis Congênita. Na região as notificações de casos de Sífilis Adquirida, em Gestantes e Congênita vem aumentando desde 2018 (Figura 6).

**Figura 6.** Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE LAGARTO. Sergipe, 2007 a 2021.




**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

A região de Propriá, composta por dezesseis municípios, foi responsável por 10,2% dos casos de Sífilis Adquirida, 5,9% dos casos de Sífilis em Gestantes e 4,6% dos

casos de Sífilis Congênita. Destaca-se na região o aumento da notificação dos casos de Sífilis Adquirida em 2021 (Figura 7).


**Figura 7.** Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE PROPRIÁ. Sergipe, 2007 a 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

A região de Nossa Senhora da Glória, composta por nove municípios, foi a que apresentou durante o período o menor número de notificações dos três agravos. Destaca-se por apresentar mais casos de Sífilis em Gestantes do que de Sífilis Adquirida, pode refletir um sub diagnóstico e/ou subnotificação (Figura 8).

**Figura 8.** Casos de sífilis adquirida, de sífilis em gestantes e de sífilis congênita, segundo ano de diagnóstico na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. Sergipe, 2007 a 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

**Sífilis Adquirida**



## Sífilis adquirida

No período de 2007 a junho de 2021, foram notificados no Sinan um total de 10.100 casos de sífilis adquirida, dos quais 36,0% ocorreram na região de Aracaju, 19,5% na região de Nossa Senhora do Socorro, 12,2% na região de Estância, 11,2% na região de Itabaiana, 10,2% na região de Propriá, 8,6% na região de Propriá e 2,2% na região de Nossa Senhora da Glória (Tabela 1).

16


**Tabela 1.** Casos de Sífilis Adquirida de acordo com região de saúde de residência e ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 – 2011.

| Ano de Diagnóstico | Aracaju     | Estância    | Nossa Senhora da Glória | Itabaiana   | Lagarto    | Propriá     | Nossa Senhora do Socorro | Total        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 2007               | 0           | 0           | 0                       | 0           | 47         | 8           | 1                        | 56           |
| 2008               | 0           | 0           | 0                       | 0           | 34         | 26          | 0                        | 60           |
| 2009               | 0           | 0           | 0                       | 0           | 7          | 22          | 1                        | 30           |
| 2010               | 0           | 0           | 0                       | 0           | 0          | 22          | 1                        | 23           |
| 2011               | 116         | 42          | 8                       | 52          | 22         | 11          | 51                       | 302          |
| 2012               | 234         | 45          | 9                       | 108         | 92         | 6           | 49                       | 543          |
| 2013               | 316         | 111         | 19                      | 185         | 57         | 98          | 185                      | 971          |
| 2014               | 325         | 216         | 17                      | 135         | 42         | 127         | 168                      | 1030         |
| 2015               | 347         | 178         | 21                      | 109         | 67         | 121         | 186                      | 1029         |
| 2016               | 319         | 140         | 19                      | 66          | 45         | 100         | 209                      | 898          |
| 2017               | 437         | 126         | 39                      | 126         | 68         | 111         | 320                      | 1227         |
| 2018               | 264         | 88          | 33                      | 108         | 65         | 95          | 220                      | 873          |
| 2019               | 104         | 78          | 13                      | 70          | 72         | 73          | 176                      | 586          |
| 2020               | 269         | 57          | 13                      | 59          | 84         | 34          | 128                      | 644          |
| 2021               | 909         | 152         | 32                      | 118         | 168        | 172         | 277                      | 1828         |
| <b>Total</b>       | <b>3640</b> | <b>1233</b> | <b>223</b>              | <b>1136</b> | <b>870</b> | <b>1026</b> | <b>1972</b>              | <b>10100</b> |
|                    | <b>36,0</b> | <b>12,2</b> | <b>2,2</b>              | <b>11,2</b> | <b>8,6</b> | <b>10,2</b> | <b>19,5</b>              | <b>100,0</b> |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Em Sergipe, apesar da recomendação da notificação Sífilis Adquirida como doença de interesse estadual, a partir de 2010, quando entra na lista de notificação compulsória nacional, em 2010, começa-se a observar aumento progressivo da notificação de casos, sendo que em 2019 e 2020, observou-se redução em suas taxas de detecção de sífilis adquirida. Mas em 2021, houve aumento significativo de casos, chegando a taxa de detecção de 78,2 casos por 100 mil habitantes (Figura 9).


**Figura 9.** Número de casos e taxa de detecção de Sífilis Adquirida (por 100.000 habitantes), por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Entre os casos notificados de Sífilis Adquirida em toda a série avaliada, 54,5% foram do sexo masculino e 45,4% do sexo feminino. Do total avaliado em seis não o sexo estava como ignorado. Chama a atenção que a proporcionalidade entre os casos muda com o passar do tempo, saindo de um predomínio do sexo feminino até 2017, a partir de então o sexo masculino para a ser a maior parte dos casos (Figura 10).


**Figura 10.** Distribuição anual da proporção de casos de Sífilis Adquirida por sexo. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Os maiores percentuais de casos de sífilis adquirida entre 2007 – 2021 ocorreram em pessoas entre 20 e 29 anos de idade (35,4%), seguidas daquelas nas faixas de 30 a 39 anos (23,2%). (Figura 11).


**Figura 11.** Distribuição percentual da faixa etária dos casos de Sífilis Adquirida. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Em relação à raça/cor das pessoas notificadas com Sífilis Adquirida no período, a maioria delas foram identificadas como pardas (75,0%), seguidas das brancas (17,9%) e pretas (1,8%). Em 5,4% não essa variável não foi preenchida (Figura 12).


**Figura 12.** Distribuição percentual da raça/cor dos casos de Sífilis Adquirida. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Quando avaliada a distribuição espacial das taxas de incidência quinquenais de Sífilis Adquirida observa-se ao longo do tempo o aumento da quantidade de municípios que apresentam maiores taxas. Observa-se também a concentração das maiores incidências na região leste do estado de Sergipe (Figura 13).

**Figura 13.** Distribuição espacial da taxa de incidência de Sífilis Adquirida (por 100.000 habitantes), por quinquênio de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

**Sífilis em Gestantes**

## Sífilis em Gestantes

No período de 2007 a 2021, foram notificados no Sinan 6.634 casos de sífilis em gestantes, dos quais 36,8% eram residentes na região de Aracaju, 18,6% na região de Nossa Senhora do Socorro, 16,6% na região de Estância, 8,6% na região de Lagarto, 8,0% na região de Itabaiana, 5,9% na região de Propriá e 5,6% na região de Nossa Senhora da Glória (Tabela 2).


**Tabela 2.** Casos detectados de Sífilis em gestantes, de acordo com região de saúde de residência e ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 – 2011.

| Ano de Diagnóstico | Nossa Senhora da Glória |             |            | Nossa Senhora do Socorro |            |            | Sergipe     |              |
|--------------------|-------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
|                    | Aracaju                 | Estância    | Glória     | Itabaiana                | Lagarto    | Propriá    | Socorro     | Sergipe      |
| 2007               | 66                      | 39          | 1          | 21                       | 11         | 7          | 14          | 159          |
| 2008               | 70                      | 44          | 3          | 10                       | 11         | 3          | 2           | 143          |
| 2009               | 25                      | 52          | 5          | 20                       | 13         | 8          | 4           | 127          |
| 2010               | 72                      | 47          | 15         | 25                       | 12         | 12         | 7           | 190          |
| 2011               | 105                     | 64          | 27         | 64                       | 35         | 12         | 26          | 333          |
| 2012               | 122                     | 47          | 18         | 38                       | 47         | 29         | 39          | 340          |
| 2013               | 96                      | 36          | 20         | 42                       | 21         | 20         | 41          | 276          |
| 2014               | 130                     | 36          | 30         | 29                       | 17         | 30         | 54          | 326          |
| 2015               | 131                     | 68          | 35         | 16                       | 25         | 27         | 62          | 364          |
| 2016               | 99                      | 62          | 27         | 17                       | 17         | 31         | 67          | 320          |
| 2017               | 168                     | 72          | 28         | 28                       | 36         | 22         | 125         | 479          |
| 2018               | 267                     | 115         | 37         | 37                       | 58         | 32         | 173         | 719          |
| 2019               | 327                     | 120         | 30         | 36                       | 64         | 58         | 202         | 837          |
| 2020               | 379                     | 156         | 48         | 71                       | 95         | 50         | 181         | 980          |
| 2021               | 382                     | 140         | 50         | 75                       | 109        | 49         | 236         | 1041         |
| <b>Total</b>       | <b>2439</b>             | <b>1098</b> | <b>374</b> | <b>529</b>               | <b>571</b> | <b>390</b> | <b>1233</b> | <b>6634</b>  |
|                    | <b>36,8</b>             | <b>16,6</b> | <b>5,6</b> | <b>8,0</b>               | <b>8,6</b> | <b>5,9</b> | <b>18,6</b> | <b>100,0</b> |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Em Sergipe, em geral, nos últimos quinze anos, houve um progressivo aumento na taxa de detecção de sífilis em gestantes, principalmente a partir de 2017, quando foi instituída através de nota técnica pelo Ministério da Saúde que deveria também ser notificadas a sífilis em puérperas que não tivessem sido previamente notificadas. No ano de 2021 foi alcançada a taxa de 33,4 casos/1.000 nascidos vivos (1.041 casos (Figura 14).


**Figura 14.** Número de casos e taxa de detecção de Sífilis em Gestantes (por 1.000 nascidos vivos), por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

O aumento das taxas de detecção de sífilis em gestantes aumentou em todas as regiões de saúde de Sergipe, sendo maior na média do período na região de Estância (20,4 casos/1.000 nascidos vivos), acompanhadas de Nossa Senhora do Socorro (16,1 casos/1.000 nascidos vivos) e Aracaju (14,0 casos/1.000 nascidos vivos). Em 2021, a região de Nossa Senhora do Socorro apresentou a maior taxa de detecção de sífilis em gestantes, 47,5 casos/1.000 nascidos vivos (Figura 15).


**Figura 15.** Taxa de detecção de gestantes com sífilis, por 1.000 nascidos vivos, por região de saúde e ano de diagnóstico, Sergipe, 2007 a 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Considerando o período total avaliado, a sífilis foi diagnosticada em 42,6% no terceiro trimestre de gestação, seguido do segundo semestre com 29,9% e primeiro trimestre como 23,2%. Em 4,3% a idade gestacional foi ignorada. Ao longo do período houve variações (Figura 16),

**Figura 16.** Distribuição proporcional do trimestre de diagnóstico de sífilis em gestantes por ano de diagnóstico, Sergipe, 2007 a 2021.




**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Quanto a classificação clínica dos casos notificados de sífilis em gestante entre 2007 e 2021, a maioria com classificada como latente (68,5%), seguida de terciária (6,4%), primária (10,7%) e secundária (4,0%), Entre os casos notificados 8,4% não tiveram a forma clínica informada. Quando se observa a evolução anual nota-se até 2011 havia muitos casos classificados com sífilis primária, mas nos anos seguintes aumenta a classificação dos casos como latente e terciária. Em 2021 há uma queda nos casos classificados como sífilis latente podendo refletir erros de classificação, tendo em vista que a maioria das gestantes são assintomáticas e colhem o exame como rastreamento no pré-natal (Figura 17).




**Figura 17.** Distribuição proporcional da classificação clínica dos casos de sífilis em gestantes por ano de diagnóstico, Sergipe, 2007 a 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Com relação ao tratamento, no período, 77,8% das prescrições foram de três doses de penicilina benzatina (7.200.000 UI), 1,9% de duas doses (4.800.000 UI), 10,7% de uma dose (2.400.000 UI). Há relato de outros esquemas em 0,9% dos casos e em 8,7% ou não foi realizado tratamento ou a informação não foi registrada. Na observação da série histórica observa-se que a partir de 2010 aumenta a proporção de casos sendo tratados com esquema com três doses de penicilina benzatina, mas em 2021 verifica-se que há uma queda dessa proporção, com aumento de casos recebendo apenas uma dose (Figura 18).


**Figura 18.** Distribuição proporcional do tratamento realizado dos casos de sífilis em gestantes por ano de diagnóstico, Sergipe, 2007 a 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Quando avaliada a distribuição espacial das taxas de incidência quinquenais de sífilis em gestantes (por 1.000 nascidos vivos), verifica-se o aumento do número de municípios com taxas mais altas de forma progressiva. Observa-se também a concentração das maiores incidências na região leste do estado de Sergipe (Figura 19).

**Figura 19.** Distribuição espacial da taxa de detecção de Sífilis em Gestantes (por 1.000 nascidos vivos), por quinquênio de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

**Sífilis Congênita**

## Sífilis congênita

De 2007 a junho de 2021, foram notificados no Sinan 4.692 casos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, dos quais 1.845 (39,3%) eram residentes na região de Aracaju, 1.154 (24,6%) na região de Nossa Senhora do Socorro, 648 (13,8%) na região de Estância, 380 (8,1%) na região de Itabaiana, 287 (6,1%) na região de Lagarto, 217 (4,6%) na região de Propriá e 161 (3,4%) na região de Nossa Senhora da Glória (Tabela 3).

27


**Tabela 3.** Casos de Sífilis Congênita em menores de um ano, de acordo com região de saúde de residência e ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 – 2011.

| Ano de Diagnóstico | Aracaju                     | Estância                   | Nossa Senhora da Glória   | Itabaiana                 | Lagarto                   | Propriá                   | Nossa Senhora do Socorro    | Total                        |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2007               | 30                          | 12                         | 0                         | 15                        | 10                        | 3                         | 26                          | 96                           |
| 2008               | 47                          | 11                         | 0                         | 8                         | 4                         | 14                        | 22                          | 106                          |
| 2009               | 59                          | 13                         | 0                         | 12                        | 7                         | 7                         | 24                          | 122                          |
| 2010               | 64                          | 31                         | 9                         | 21                        | 5                         | 9                         | 28                          | 167                          |
| 2011               | 92                          | 26                         | 13                        | 32                        | 18                        | 8                         | 49                          | 238                          |
| 2012               | 162                         | 25                         | 13                        | 29                        | 32                        | 16                        | 58                          | 335                          |
| 2013               | 147                         | 34                         | 15                        | 42                        | 21                        | 19                        | 100                         | 378                          |
| 2014               | 155                         | 44                         | 15                        | 29                        | 17                        | 12                        | 108                         | 380                          |
| 2015               | 131                         | 57                         | 17                        | 33                        | 15                        | 14                        | 101                         | 368                          |
| 2016               | 127                         | 58                         | 11                        | 14                        | 10                        | 7                         | 80                          | 307                          |
| 2017               | 108                         | 57                         | 12                        | 27                        | 18                        | 20                        | 76                          | 318                          |
| 2018               | 104                         | 58                         | 20                        | 36                        | 18                        | 15                        | 79                          | 330                          |
| 2019               | 201                         | 59                         | 12                        | 18                        | 34                        | 27                        | 133                         | 484                          |
| 2020               | 222                         | 98                         | 12                        | 25                        | 35                        | 26                        | 126                         | 544                          |
| 2021               | 196                         | 65                         | 12                        | 39                        | 43                        | 20                        | 144                         | 519                          |
| <b>Total</b>       | <b>1845</b><br><b>39,3%</b> | <b>648</b><br><b>13,8%</b> | <b>161</b><br><b>3,4%</b> | <b>380</b><br><b>8,1%</b> | <b>287</b><br><b>6,1%</b> | <b>217</b><br><b>4,6%</b> | <b>1154</b><br><b>24,6%</b> | <b>4692</b><br><b>100,0%</b> |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Em Sergipe, em geral, nos últimos quinze anos, houve um progressivo aumento na taxa de incidência de sífilis congênita. No ano de 2020 foi alcançado um pico com 17,1 casos/1.000 nascidos vivos (544 casos), sendo maior do que a taxa do Brasil e da região nordeste, ambos 7,7 casos/1.000 nascidos vivos (Figura 20).


**Figura 20.** Número de casos e taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos), por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

A Região de Aracaju composta por oito municípios apresenta a taxa de sífilis congênita crescente na série histórica, superando nos últimos anos as taxas estaduais (Figura 21).

**Figura 21.** Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE ARACAJU, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).


## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 4.** Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na **REGIÃO DE ARACAJU**. Sergipe, 2007 – 2011.

| Município             | 2007 – 2011 |            | 2012 – 2016 |             | 2017 - 2021 |             | 2007 - 2021 |             |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | n           | Tx SC      | n           | Tx SC       | n           | Tx SC       | N           | Tx SC       |
| Aracaju               | 206         | 4,3        | 470         | 10,0        | 557         | 12,9        | 1233        | 9,5         |
| Barra dos Coqueiros   | 23          | 10,9       | 46          | 18,7        | 51          | 18,8        | 120         | 17,9        |
| Divina Pastora        | 5           | 12,7       | 8           | 21,7        | 6           | 17,0        | 19          | 18,4        |
| Itaporanga            | 8           | 2,8        | 26          | 9,6         | 52          | 18,7        | 86          | 11,0        |
| D'Ajuda               | 5           | 2,1        | 38          | 16,6        | 25          | 12,2        | 68          | 10,6        |
| Laranjeiras           | 9           | 9,5        | 25          | 29,6        | 22          | 28,8        | 56          | 23,2        |
| Riachuelo             | 2           | 3,3        | 3           | 5,3         | 0           | 0,0         | 5           | 3,1         |
| Santa Rosa de Lima    | 34          | 5,0        | 104         | 15,1        | 109         | 16,8        | 247         | 13,0        |
| São Cristóvão         |             |            |             |             |             |             |             |             |
| <b>Região Aracaju</b> | <b>292</b>  | <b>4,6</b> | <b>720</b>  | <b>11,5</b> | <b>822</b>  | <b>14,0</b> | <b>1834</b> | <b>10,5</b> |
| <b>Sergipe</b>        | <b>729</b>  | <b>4,1</b> | <b>1768</b> | <b>10,4</b> | <b>2195</b> | <b>13,4</b> | <b>4692</b> | <b>9,8</b>  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

**Figura 22.** Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE ESTÂNCIA, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).


## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 5.** Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na **REGIÃO DE ESTÂNCIA**. Sergipe, 2007 – 2011.

| Município              | 2007 - 2011 |            | 2012 - 2016 |             | 2017 - 2021 |             | 2007 – 2021 |             |
|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | n           | Tx SC      | n           | Tx SC       | n           | Tx SC       | n           | Tx SC       |
| Arauá                  | 2           | 2,0        | 13          | 17,0        | 17          | 24,2        | 32          | 13,7        |
| Boquim                 | 12          | 5,9        | 11          | 6,4         | 27          | 17,2        | 50          | 10,0        |
| Cristinápolis          | 4           | 2,5        | 18          | 11,7        | 22          | 15,1        | 44          | 10,1        |
| Estância               | 42          | 7,4        | 68          | 12,9        | 124         | 23,1        | 234         | 15,3        |
| Indiaroba              | 3           | 1,8        | 11          | 7,8         | 28          | 19,9        | 42          | 9,9         |
| Itabaianinha           | 13          | 3,7        | 39          | 12,2        | 49          | 16,7        | 101         | 11,1        |
| Pedrinhas              | 1           | 1,5        | 6           | 10,1        | 10          | 17,5        | 17          | 10,0        |
| Santa Luzia do Itanhy  | 3           | 2,2        | 11          | 10,0        | 19          | 16,9        | 33          | 9,8         |
| Tomar do Geru          | 1           | 0,9        | 15          | 15,8        | 6           | 6,8         | 22          | 8,1         |
| Umbaúba                | 12          | 5,6        | 26          | 13,0        | 35          | 17,5        | 73          | 12,8        |
| <b>Região Estância</b> | <b>93</b>   | <b>4,5</b> | <b>218</b>  | <b>11,8</b> | <b>337</b>  | <b>18,7</b> | <b>648</b>  | <b>12,0</b> |
| <b>Sergipe</b>         | <b>729</b>  | <b>4,1</b> | <b>1768</b> | <b>10,4</b> | <b>2195</b> | <b>13,4</b> | <b>4692</b> | <b>9,8</b>  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

**Figura 23.** Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.




**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

**Tabela 6.** Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano acumulada por quinquênio de diagnóstico na **REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, Sergipe, 2007 – 2011.

| Município                | 2007 - 2011 |            | 2012 - 2016 |             | 2017 - 2021 |             | 2007 - 2021 |            |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                          | n           | Tx SC      | n           | Tx SC       | n           | Tx SC       | n           | Tx SC      |
| Canindé de São Francisco | 3           | 1,0        | 13          | 4,4         | 18          | 6,6         | 34          | 4,1        |
| Feira Nova               | 2           | 4,4        | 5           | 11,0        | 13          | 25,7        | 20          | 15,2       |
| Gararu                   | 0           | 0,0        | 3           | 4,1         | 2           | 2,9         | 5           | 2,3        |
| Graccho Cardoso          | 0           | 0,0        | 6           | 14,6        | 1           | 2,7         | 7           | 6,3        |
| Itabi                    | 0           | 0,0        | 1           | 3,3         | 3           | 10,5        | 4           | 4,9        |
| Monte Alegre de Sergipe  | 1           | 0,8        | 9           | 7,6         | 5           | 4,0         | 15          | 4,3        |
| Nossa Senhora da Glória  | 8           | 2,9        | 9           | 3,1         | 11          | 3,6         | 28          | 3,5        |
| Poço Redondo             | 4           | 1,5        | 17          | 6,7         | 9           | 3,4         | 30          | 4,1        |
| Porto da Folha           | 4           | 1,7        | 8           | 3,9         | 6           | 3,0         | 18          | 3,0        |
| Região de NS da Glória   | 22          | 1,6        | 71          | 5,3         | 68          | 5,0         | 161         | 4,2        |
| <b>Sergipe</b>           | <b>729</b>  | <b>4,1</b> | <b>1768</b> | <b>10,4</b> | <b>2195</b> | <b>13,4</b> | <b>4692</b> | <b>9,8</b> |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

**Figura 24.** Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE ITABAIANA, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.




**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).



**Tabela 7.** Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na **ITABAIANA**. Sergipe, 2007 – 2011.

| Município                  | 2007 - 2011 |            | 2012 - 2016 |             | 2017 - 2021 |             | 2007 - 2021 |            |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                            | n           | Tx SC      | n           | Tx SC       | n           | Tx SC       | n           | Tx SC      |
| Areia Branca               | 13          | 8,8        | 5           | 3,6         | 13          | 9,7         | 31          | 7,9        |
| Campo do Brito             | 16          | 11,0       | 26          | 20,5        | 10          | 8,2         | 52          | 13,9       |
| Carira                     | 4           | 2,3        | 6           | 4,0         | 2           | 1,4         | 12          | 2,7        |
| Frei Paulo                 | 5           | 4,2        | 7           | 6,1         | 6           | 5,1         | 18          | 5,5        |
| Itabaiana                  | 32          | 4,3        | 74          | 10,6        | 65          | 9,2         | 171         | 8,5        |
| Macambira                  | 4           | 8,1        | 7           | 12,7        | 4           | 9,2         | 15          | 10,7       |
| Malhador                   | 2           | 2,0        | 7           | 7,8         | 10          | 11,5        | 19          | 7,3        |
| Moita Bonita               | 0           | 0,0        | 4           | 5,8         | 5           | 8,1         | 9           | 4,6        |
| Nossa Senhora da Aparecida | 2           | 3,4        | 3           | 5,3         | 3           | 5,7         | 8           | 5,1        |
| Pedra Mole                 | 0           | 0,0        | 0           | 0,0         | 1           | 5,0         | 1           | 1,7        |
| Pinhão                     | 2           | 4,0        | 1           | 2,1         | 8           | 20,3        | 11          | 8,6        |
| Ribeirópolis               | 5           | 4,3        | 2           | 1,9         | 4           | 4,3         | 11          | 3,7        |
| São Domingos               | 2           | 2,5        | 2           | 2,8         | 13          | 19,2        | 17          | 8,3        |
| São Miguel do Aleixo       | 1           | 3,6        | 3           | 11,3        | 1           | 4,2         | 5           | 6,7        |
| Região Itabaiana           | 88          | 4,6        | 147         | 8,3         | 145         | 8,4         | 380         | 7,5        |
| <b>Sergipe</b>             | <b>729</b>  | <b>4,1</b> | <b>1768</b> | <b>10,4</b> | <b>2195</b> | <b>13,4</b> | <b>4692</b> | <b>9,8</b> |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

**Figura 25.** Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE LAGARTO, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).


## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 8.** Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na **REGIÃO DE LAGARTO**. Sergipe, 2007 – 2011.

| Município         | 2007 - 2011 |            | 2012 - 2016 |             | 2017 - 2021 |             | 2007 - 2021 |            |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                   | n           | Tx SC      | n           | Tx SC       | n           | Tx SC       | n           | Tx SC      |
| Lagarto           | 20          | 2,7        | 43          | 6,1         | 77          | 10,2        | 140         | 6,8        |
| Poço Verde        | 1           | 0,6        | 5           | 3,5         | 10          | 7,0         | 16          | 3,8        |
| Riachão do Dantas | 3           | 1,8        | 4           | 2,8         | 11          | 8,9         | 18          | 4,4        |
| Salgado           | 4           | 2,8        | 9           | 6,6         | 17          | 12,9        | 30          | 7,8        |
| Simão Dias        | 7           | 2,4        | 12          | 4,0         | 13          | 4,1         | 32          | 3,8        |
| Tobias Barreto    | 9           | 2,4        | 22          | 6,4         | 20          | 5,8         | 51          | 5,1        |
| Região Lagarto    | 44          | 2,4        | 95          | 5,4         | 148         | 8,2         | 287         | 5,6        |
| <b>Sergipe</b>    | <b>729</b>  | <b>4,1</b> | <b>1768</b> | <b>10,4</b> | <b>2195</b> | <b>13,4</b> | <b>4692</b> | <b>9,8</b> |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

**Figura 26.** Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE PROPRIÁ, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.




**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

**Tabela 9.** Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na **PROPRIÁ**, Sergipe, 2007 – 2011.

| Município                | 2007 - 2011 |            | 2012 - 2016 |             | 2017 - 2021 |             | 2007 - 2021 |            |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                          | n           | Tx SC      | n           | Tx SC       | n           | Tx SC       | n           | Tx SC      |
| Amparo de São Francisco  | 1           | 5,3        | 0           | 0,0         | 0           | 0,0         | 1           | 1,9        |
| Aquidabã                 | 5           | 3,2        | 18          | 12,8        | 14          | 11,0        | 37          | 9,3        |
| Brejo Grande             | 1           | 1,4        | 0           | 0,0         | 9           | 12,9        | 10          | 5,2        |
| Canhoba                  | 2           | 5,0        | 1           | 2,9         | 1           | 2,9         | 4           | 3,9        |
| Cedro de São João        | 2           | 4,8        | 1           | 2,6         | 2           | 5,9         | 5           | 4,6        |
| Ilha das Flores          | 1           | 1,3        | 2           | 2,8         | 4           | 5,6         | 7           | 3,4        |
| Japoatã                  | 4           | 3,3        | 7           | 6,5         | 7           | 6,8         | 18          | 5,8        |
| Malhada dos Bois         | 2           | 5,4        | 4           | 11,4        | 6           | 19,4        | 12          | 12,3       |
| Muribeca                 | 4           | 7,3        | 6           | 10,3        | 8           | 14,1        | 18          | 11,4       |
| Neópolis                 | 3           | 2,2        | 8           | 5,6         | 10          | 8,3         | 21          | 5,6        |
| Nossa Senhora de Lourdes | 1           | 2,0        | 0           | 0,0         | 4           | 10,3        | 5           | 4,0        |
| Pacatuba                 | 2           | 1,8        | 3           | 2,6         | 8           | 6,9         | 13          | 4,1        |
| Propriá                  | 10          | 4,4        | 13          | 5,7         | 32          | 14,0        | 55          | 8,5        |
| Santana do São Francisco | 2           | 6,7        | 5           | 14,3        | 9           | 28,2        | 16          | 17,7       |
| São Francisco            | 1           | 4,3        | 1           | 4,0         | 2           | 8,6         | 4           | 6,0        |
| Telha                    | 0           | 0,0        | 1           | 4,1         | 1           | 3,8         | 2           | 2,9        |
| Região Propriá           | 41          | 3,3        | 70          | 5,8         | 117         | 10,1        | 228         | 6,7        |
| <b>Sergipe</b>           | <b>729</b>  | <b>4,1</b> | <b>1768</b> | <b>10,4</b> | <b>2195</b> | <b>13,4</b> | <b>4692</b> | <b>9,8</b> |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

**Figura 27.** Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos) na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, por ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).


**Tabela 10.** Casos e Taxas de Incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano cumulada por quinquênio de diagnóstico na **REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**. Sergipe, 2007 – 2011.

| Município                   | 2007 - 2011 |            | 2012 - 2016 |             | 2017 - 2021 |             | 2007 - 2021 |            |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                             | n           | Tx SC      | n           | Tx SC       | n           | Tx SC       | n           | Tx SC      |
| Capela                      | 18          | 6,4        | 35          | 12,2        | 42          | 15,4        | 95          | 12,1       |
| Carmópolis                  | 10          | 7,6        | 11          | 7,6         | 25          | 20,4        | 46          | 12,1       |
| Cumbe                       | 0           | 0,0        | 2           | 7,2         | 0           | 0,0         | 2           | 2,8        |
| General Maynard             | 3           | 15,8       | 2           | 10,2        | 2           | 9,3         | 7           | 12,6       |
| Japaratuba                  | 3           | 2,2        | 12          | 9,2         | 18          | 15,7        | 33          | 9,2        |
| Maruim                      | 3           | 1,8        | 23          | 15,8        | 37          | 29,4        | 63          | 15,2       |
| Nossa Senhora das<br>Dores  | 22          | 10,7       | 23          | 12,6        | 20          | 11,7        | 65          | 12,4       |
| Nossa Senhora do<br>Socorro | 82          | 5,8        | 281         | 18,7        | 348         | 22,7        | 711         | 17,0       |
| Pirambu                     | 2           | 2,5        | 13          | 17,3        | 14          | 19,5        | 29          | 13,6       |
| Rosário do Catete           | 5           | 5,7        | 22          | 25,0        | 18          | 22,2        | 45          | 18,7       |
| Santo Amaro das Brotas      | 1           | 1,0        | 14          | 14,6        | 22          | 27,1        | 37          | 14,1       |
| Siriri                      | 0           | 0,0        | 9           | 15,8        | 12          | 21,7        | 21          | 11,8       |
| Região de NS Socorro        | 149         | 5,5        | 447         | 16,2        | 558         | 20,9        | 1154        | 15,1       |
| <b>Sergipe</b>              | <b>729</b>  | <b>4,1</b> | <b>1768</b> | <b>10,4</b> | <b>2195</b> | <b>13,4</b> | <b>4692</b> | <b>9,8</b> |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Quando avaliada a distribuição espacial das taxas de incidência quinquenais de SC, verifica-se a queda no número de municípios que tinham taxas menores de forma progressiva. Observa-se também a concentração das maiores incidências na região leste do estado de Sergipe (Figura 28).


**Figura 28.** Distribuição espacial da taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos), por quinquênio de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Na análise acumulada das taxas de incidência de SC para todo o período avaliado, nenhum município ficou como menos de 0,5 casos/1.000 nascidos vivos. Do total de 75 municípios 23 ficaram com taxas até 5 casos/1.000 nascidos vivos; 23 entre 5 e 10 casos/1.000 nascidos vivos; 28 municípios entre 10 e 20 casos/1.000 nascidos vivos; e, apenas um com incidência superior, o município de Riachuelo com uma taxa de incidência de SC de 23,2 casos/1.000 nascidos vivos (Figura 29).


**Figura 29.** Distribuição espacial da taxa acumulada de incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos). Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Os maiores percentuais de casos de sífilis congênita entre 2007 – 2021 ocorreram em crianças cujas mães tinham entre 20 e 34 anos de idade (67,3%), seguidas daquelas nas faixas de 15 a 19 anos (19,8%) e de 35 a 49 anos (11,1%) (Figura 30).


**Figura 30.** Distribuição percentual da faixa etária materna dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Em relação à raça/cor das mães das crianças com sífilis congênita, a maioria delas se declararam como pardas (84,9%), seguidas das brancas (6,1%) e pretas (4,1%), conforme a figura 31.


**Figura 31.** Distribuição percentual da raça/cor materna dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Quanto à escolaridade materna, observou-se que, no período avaliado, a maior parte das mães possuía da 5ª à 8ª série incompleta (36,10%) e que, em 13,8% dos casos, essa informação foi classificada como ignorada (Figura 32).


**Figura 32.** Distribuição percentual da raça/cor materna dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Em relação ao acesso ao pré-natal, em todo o período avaliado, 75,8% das mães de crianças com sífilis congênita fizeram pré-natal, enquanto 17,9% não o fizeram e 6,3% apresentaram essa informação ignorada. Na análise ano a ano, verifica-se importante variação anual, enquanto em 2007 houve registro que 93,8% fizeram o pré-natal, em 2009 e 2010, apenas 53,3% fizeram (Figura 33).


**Figura 33.** Distribuição percentual anual do relato de realização de pré-natal materno na gestação dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Em relação ao momento do diagnóstico, 42,6% tiveram diagnóstico de sífilis durante o pré-natal, 44,1% no momento do parto/curetagem, 10,6% após o parto e 0,8% não tiveram diagnóstico, sendo que 1,9% tiveram essa informação ignorada. Também se evidencia grande variação anual dessa informação, desde 2009 verifica-se uma proporção crescente de casos diagnosticados no pré-natal, mas em 2019 e 2020, apenas 30,8% e 29,0%, respectivamente, foram diagnosticadas nesse momento. Em 2021, 59,2% das mães tiveram o diagnóstico de sífilis durante o pré-natal (Figura 34).

**Figura 34.** Distribuição percentual anual do momento em que foi realizado o diagnóstico materno de sífilis dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021.




**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).



Em relação ao esquema de tratamento das mães de crianças com sífilis congênita, verificou-se que, em todo o período, 2,0% informaram esquema adequado, 58,4% esquema inadequado, em 35,4% não se realizou o tratamento e 4,2% tinham essa informação ignorada. Em 2021, o tratamento não foi realizado em 53,6% ou inadequado em 39,3% (Figura 35).


**Figura 35.** Distribuição percentual anual do tratamento materno dos casos de Sífilis Congênita. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Quando analisados os dados do teste não treponêmico no líquido dos casos de sífilis congênita, nota-se que 1,2% dos casos apresentaram líquido reagente no estado de Sergipe em toda a série histórica. Destaca-se que na maioria dos casos (56,8%) o exame não foi realizado (Figura 36).


**Figura 36.** Percentual de casos de sífilis congênita segundo dados laboratoriais do teste não treponêmico no líquido por regiões e ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

Em relação aos dados do diagnóstico radiológico da criança com sífilis congênita, em Sergipe, observou-se que em 168 (3,6%) dos casos houve registro de alteração do exame de ossos longos em toda a série histórica. O exame não foi realizado ou não foi informado em 2.086 (44,5%) de todos os casos. O comportamento anual pode ser observado na [figura 37](#).

**Figura 37.** Percentual de casos de sífilis congênita segundo alteração do exame de ossos longos por regiões e ano de diagnóstico. Sergipe, 2007 - 2021.



**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

# ANEXOS

**Tabela 11.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE ARACAJU, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280030                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Aracaju                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 91   | 199  | 230  | 230  | 221  | 199  | 298  | 171  | 22   | 103  | 578  | 2342  |
| 280060 Barra dos Coqueiros | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 2    | 22   | 37   | 55   | 42   | 44   | 28   | 16   | 7    | 30   | 287   |
| 280200 Divina Pastora      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 5    | 1    | 2    | 7    | 4    | 3    | 2    | 2    | 29    |
| 280320                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Itaporanga d'Ajuda         | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 3    | 8    | 6    | 13   | 20   | 8    | 13   | 13   | 14   | 102   |
| 280360                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Laranjeiras                | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 8    | 23   | 8    | 20   | 15   | 10   | 4    | 5    | 3    | 10   | 109   |
| 280590                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Riachuelo                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 5    | 10   | 6    | 3    | 5    | 1    | 0    | 0    | 9    | 43    |
| 280650 Santa Rosa de Lima  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 2    | 2    | 0    | 4    | 2    | 2    | 2    | 16    |
| 280670 São Cristóvão       | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   | 23   | 30   | 27   | 36   | 43   | 53   | 44   | 43   | 139  | 264  | 712   |
| Total                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 116  | 234  | 316  | 325  | 347  | 319  | 437  | 264  | 104  | 269  | 909  | 3640  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 12.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE ESTÂNCIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE     | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280040 Arauá     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 9    | 7    | 7    | 18   | 10   | 3    | 2    | 8    | 68    |
| 280067 Boquim    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 3    | 4    | 7    | 11   | 17   | 27   | 19   | 14   | 6    | 2    | 114   |
| 280170           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Cristinápolis    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 10   | 7    | 6    | 1    | 0    | 1    | 0    | 2    | 30    |
| 280210 Estância  | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 36   | 71   | 143  | 95   | 64   | 37   | 43   | 41   | 17   | 47   | 619   |
| 280280 Indiaroba | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 5    | 7    | 9    | 1    | 8    | 2    | 0    | 1    | 4    | 39    |
| 280300           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Itabaianinha     | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 1    | 9    | 17   | 13   | 21   | 22   | 11   | 8    | 22   | 25   | 154   |
| 280510 Pedrinhas | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 1    | 2    | 3    | 2    | 0    | 4    | 1    | 2    | 19    |
| 280630 Santa     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Luzia do Itanhy  | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 2    | 3    | 6    | 5    | 2    | 1    | 4    | 4    | 22   | 52    |
| 280750 Tomar do  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Geru             | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 4    | 5    | 8    | 3    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25    |
| 280760 Umbaúba   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 8    | 14   | 20   | 13   | 8    | 2    | 3    | 4    | 40   | 113   |
| Total            | 0    | 0    | 0    | 0    | 42   | 45   | 111  | 216  | 178  | 140  | 126  | 88   | 78   | 57   | 152  | 1233  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 13.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                          | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280120<br>Canindé de<br>São Francisco | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    | 1    | 5    | 1    | 0    | 8    | 4    | 7    | 2    | 9    | 42    |
| 280220 Feira<br>Nova                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 6    | 0    | 2    | 0    | 2    | 1    | 1    | 14    |
| 280240<br>Gararu                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 7     |
| 280260<br>Gracho<br>Cardoso           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 5     |
| 280310 Itabi                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 4     |
| 280420<br>Monte Alegre<br>de Sergipe  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8    | 2    | 4    | 2    | 7    | 6    | 1    | 1    | 8    | 39    |
| 280450 Nossa<br>Senhora da<br>Glória  | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 1    | 3    | 5    | 7    | 9    | 9    | 1    | 5    | 7    | 50    |
| 280540 Poço<br>Redondo                | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 1    | 1    | 2    | 3    | 6    | 1    | 1    | 2    | 2    | 23    |
| 280560 Porto<br>da Folha              | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 5    | 1    | 2    | 6    | 6    | 10   | 1    | 1    | 3    | 39    |
| Total                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 8    | 9    | 19   | 17   | 21   | 19   | 39   | 33   | 13   | 13   | 32   | 223   |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 14.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE ITABAIANA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280050 Areia Branca            | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 5    | 5    | 5    | 5    | 10   | 8    | 7    | 9    | 3    | 7    | 70    |
| 280100 Campo do Brito          | 0    | 0    | 0    | 0    | 12   | 10   | 29   | 15   | 15   | 7    | 10   | 13   | 6    | 4    | 2    | 123   |
| 280140 Carira                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 6    | 2    | 5    | 0    | 2    | 1    | 1    | 0    | 1    | 21    |
| 280230 Frei Paulo              | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 5    | 5    | 11   | 3    | 1    | 3    | 1    | 4    | 1    | 1    | 36    |
| 280290 Itabaiana               | 0    | 0    | 0    | 0    | 30   | 76   | 115  | 81   | 53   | 29   | 56   | 42   | 34   | 28   | 65   | 609   |
| 280370 Macambira               | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 5    | 11   | 11   | 10   | 2    | 8    | 13   | 1    | 2    | 1    | 65    |
| 280390 Malhador                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 5    | 1    | 4    | 1    | 11   | 4    | 6    | 9    | 8    | 51    |
| 280410 Moita Bonita            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 2    | 7    | 9    | 13   | 6    | 4    | 5    | 20   | 71    |
| 280445 Nossa Senhora Aparecida | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 5     |
| 280500 Pedra Mole              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 3    | 3    | 7    | 2    | 4    | 1    | 24    |
| 280520 Pinhão                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 5    | 1    | 0    | 0    | 0    | 9     |
| 280600 Ribeirópolis            | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 3    | 0    | 0    | 2    | 11    |
| 280680 São Domingos            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5    | 8    | 2    | 3    | 10   | 32    |
| 280700 São Miguel do Aleixo    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    | 9     |
| Total                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 52   | 108  | 185  | 135  | 109  | 66   | 126  | 108  | 70   | 59   | 118  | 1136  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 15.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE LAGARTO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE             | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280350 Lagarto           | 47   | 31   | 7    | 0    | 13   | 73   | 28   | 24   | 52   | 30   | 31   | 27   | 43   | 54   | 98   | 558   |
| 280550 Poço Verde        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 4    | 1    | 0    | 4    | 2    | 1    | 5    | 4    | 23    |
| 280580 Riachão do Dantas | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 1    | 3    | 0    | 1    | 1    | 0    | 3    | 3    | 16    |
| 280620 Salgado           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 6    | 5    | 3    | 2    | 3    | 0    | 2    | 1    | 8    | 35    |
| 280710 Simão Dias        | 0    | 2    | 0    | 0    | 5    | 7    | 15   | 4    | 5    | 10   | 23   | 28   | 23   | 18   | 46   | 186   |
| 280740 Tobias Barreto    | 0    | 1    | 0    | 0    | 4    | 4    | 5    | 4    | 3    | 3    | 6    | 7    | 3    | 3    | 9    | 52    |
| Total                    | 47   | 34   | 7    | 0    | 22   | 92   | 57   | 42   | 67   | 45   | 68   | 65   | 72   | 84   | 168  | 870   |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).



## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 16.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE PROPRIÁ, por município. Sergipe, 2007 – 2021

| Mun Resid SE                    | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280010 Amparo de São Francisco  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 10    |
| 280020 Aquidabã                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 4    | 6    | 4    | 2    | 3    | 0    | 3    | 8    | 34    |
| 280070 Brejo Grande             | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 0    | 1    | 2    | 0    | 2    | 13   | 2    | 5    | 29   | 57    |
| 280110 Canhoba                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 6     |
| 280160 Cedro de São João        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 2    | 11   | 2    | 9    | 7    | 5    | 0    | 12   | 52    |
| 280270 Ilha das Flores          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 1    | 6    | 1    | 3    | 0    | 4    | 18    |
| 280340 Japoatã                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 4    | 1    | 9    | 9    | 1    | 8    | 4    | 0    | 38    |
| 280380 Malhada dos Bois         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 1    | 12   | 2    | 10   | 3    | 6    | 0    | 1    | 40    |
| 280430 Muribeca                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 8    | 20   | 12   | 2    | 8    | 12   | 2    | 4    | 6    | 77    |
| 280440 Neópolis                 | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 2    | 2    | 2    | 1    | 4    | 0    | 11   | 4    | 5    | 33    |
| 280470 Nossa Senhora de Lourdes | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    | 16   | 20    |
| 280490 Pacatuba                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 4    | 2    | 0    | 1    | 0    | 11    |
| 280570 Propriá                  | 8    | 25   | 21   | 22   | 3    | 2    | 70   | 79   | 67   | 64   | 56   | 51   | 32   | 13   | 89   | 602   |
| 280640 Santana do São Francisco | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5     |
| 280690 São Francisco            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8    | 3    | 5    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 18    |
| 280730 Telha                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 5     |
| Total                           | 8    | 26   | 22   | 22   | 11   | 6    | 98   | 127  | 121  | 100  | 111  | 95   | 73   | 34   | 172  | 1026  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 17.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                    | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280130 Capela                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 6    | 3    | 14   | 3    | 55   | 33   | 13   | 4    | 22   | 157   |
| 280150 Carmópolis               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 5    | 7    | 9    | 26   | 10   | 7    | 14   | 13   | 4    | 97    |
| 280190 Cumbe                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 1    | 0    | 4    | 1    | 1    | 2    | 4    | 16    |
| 280250 General Maynard          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 0    | 3    | 3    | 3    | 2    | 5    | 9    | 30    |
| 280330 Japaratuba               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 12   | 2    | 0    | 2    | 3    | 10   | 2    | 12   | 47    |
| 280400 Maruim                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 9    | 9    | 5    | 14   | 27   | 11   | 12   | 10   | 20   | 118   |
| 280460 Nossa Senhora das Dores  | 1    | 0    | 1    | 0    | 17   | 4    | 13   | 3    | 8    | 5    | 5    | 3    | 12   | 6    | 13   | 91    |
| 280480 Nossa Senhora do Socorro | 0    | 0    | 0    | 0    | 27   | 38   | 134  | 104  | 123  | 133  | 172  | 135  | 94   | 77   | 174  | 1211  |
| 280530 Pirambu                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 3    | 6    | 14   | 6    | 7    | 0    | 7    | 48    |
| 280610 Rosário do Catete        | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 3    | 3    | 14   | 13   | 12   | 15   | 7    | 1    | 4    | 3    | 79    |
| 280660 Santo Amaro das Brotas   | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 11   | 4    | 6    | 11   | 9    | 7    | 2    | 4    | 57    |
| 280720 Siriri                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 4    | 1    | 2    | 2    | 3    | 3    | 5    | 21    |
| Total                           | 1    | 0    | 1    | 1    | 51   | 49   | 185  | 168  | 186  | 209  | 320  | 220  | 176  | 128  | 277  | 1972  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 18.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE ARACAJU, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280030 Aracaju             | 21   | 33   | 43   | 47   | 62   | 118  | 97   | 104  | 71   | 80   | 73   | 64   | 140  | 141  | 140  | 1234  |
| 280060 Barra dos Coqueiros | 2    | 4    | 5    | 6    | 6    | 4    | 7    | 13   | 18   | 4    | 5    | 6    | 11   | 16   | 13   | 120   |
| 280200 Divina Pastora      | 0    | 1    | 1    | 1    | 2    | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3    | 2    | 0    | 0    | 19    |
| 280320 Itaporanga d'Ajuda  | 1    | 1    | 3    | 2    | 1    | 3    | 2    | 7    | 5    | 9    | 11   | 7    | 11   | 12   | 11   | 86    |
| 280360 Laranjeiras         | 1    | 0    | 0    | 0    | 4    | 9    | 13   | 4    | 6    | 6    | 7    | 2    | 5    | 7    | 4    | 68    |
| 280590 Riachuelo           | 1    | 2    | 0    | 0    | 6    | 2    | 6    | 7    | 6    | 4    | 1    | 2    | 9    | 5    | 5    | 56    |
| 280650 Santa Rosa de Lima  | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 7    | 2    | 16    |
| 280670 São Cristóvão       | 4    | 6    | 7    | 7    | 10   | 23   | 19   | 19   | 22   | 21   | 10   | 20   | 23   | 34   | 23   | 248   |
| Total                      | 30   | 47   | 59   | 64   | 92   | 162  | 147  | 155  | 131  | 127  | 108  | 104  | 201  | 222  | 198  | 1847  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 19.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE ESTÂNCIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280040 Arauá                 | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 2    | 1    | 3    | 6    | 1    | 4    | 2    | 4    | 3    | 4    | 32    |
| 280067 Boquim                | 3    | 3    | 1    | 5    | 0    | 2    | 2    | 1    | 3    | 3    | 7    | 6    | 1    | 8    | 5    | 50    |
| 280170 Cristinápolis         | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 5    | 6    | 3    | 2    | 3    | 4    | 9    | 4    | 44    |
| 280210 Estância              | 3    | 6    | 3    | 14   | 16   | 11   | 16   | 14   | 10   | 17   | 17   | 17   | 23   | 46   | 21   | 234   |
| 280280 Indiaroba             | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 2    | 2    | 1    | 5    | 1    | 3    | 7    | 6    | 5    | 7    | 42    |
| 280300 Itabaianinha          | 4    | 0    | 2    | 3    | 4    | 5    | 4    | 8    | 6    | 17   | 13   | 11   | 6    | 11   | 8    | 102   |
| 280510 Pedrinhas             | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 2    | 0    | 2    | 0    | 1    | 3    | 1    | 2    | 3    | 17    |
| 280630 Santa Luzia do Itanhy | 0    | 0    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 2    | 5    | 4    | 0    | 2    | 5    | 8    | 4    | 33    |
| 280750 Tomar do Geru         | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 4    | 7    | 3    | 0    | 3    | 3    | 0    | 0    | 22    |
| 280760 Umbaúba               | 2    | 2    | 4    | 3    | 1    | 0    | 4    | 6    | 7    | 10   | 10   | 4    | 6    | 6    | 9    | 74    |
| Total                        | 12   | 11   | 13   | 31   | 26   | 26   | 34   | 44   | 57   | 59   | 57   | 58   | 59   | 98   | 65   | 650   |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 20.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                    | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280120 Canindé de São Francisco | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 3    | 5    | 3    | 0    | 6    | 3    | 5    | 1    | 3    | 34    |
| 280220 Feira Nova               | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 4    | 1    | 5    | 1    | 3    | 2    | 2    | 20    |
| 280240 Gararu                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 5     |
| 280260 Gracho Cardoso           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 7     |
| 280310 Itabi                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 1    | 4     |
| 280420 Monte Alegre de Sergipe  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 4    | 0    | 3    | 1    | 1    | 0    | 1    | 1    | 2    | 15    |
| 280450 Nossa Senhora da Glória  | 0    | 0    | 0    | 5    | 3    | 2    | 0    | 5    | 2    | 0    | 0    | 5    | 1    | 5    | 0    | 28    |
| 280540 Poço Redondo             | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 6    | 2    | 3    | 3    | 3    | 0    | 5    | 0    | 1    | 3    | 30    |
| 280560 Porto da Folha           | 0    | 0    | 0    | 3    | 1    | 1    | 3    | 0    | 1    | 3    | 0    | 3    | 2    | 1    | 0    | 18    |
| Total                           | 0    | 0    | 0    | 9    | 13   | 13   | 15   | 15   | 17   | 11   | 12   | 20   | 12   | 12   | 12   | 161   |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 21.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE ITABAIANA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280050 Areia Branca            | 1    | 0    | 1    | 7    | 4    | 0    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 0    | 7    | 31    |
| 280100 Campo do Brito          | 2    | 3    | 0    | 4    | 7    | 6    | 12   | 3    | 4    | 1    | 2    | 2    | 3    | 2    | 1    | 52    |
| 280140 Carira                  | 0    | 2    | 1    | 0    | 1    | 1    | 3    | 0    | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 12    |
| 280230 Frei Paulo              | 3    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 1    | 2    | 3    | 0    | 1    | 2    | 2    | 0    | 1    | 18    |
| 280290 Itabaiana               | 8    | 2    | 4    | 3    | 15   | 16   | 16   | 19   | 15   | 8    | 15   | 20   | 3    | 10   | 17   | 171   |
| 280370 Macambira               | 0    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 3    | 1    | 2    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 15    |
| 280390 Malhador                | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 2    | 2    | 1    | 0    | 2    | 3    | 4    | 19    |
| 280410 Moita Bonita            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 2    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 0    | 9     |
| 280445 Nossa Senhora Aparecida | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 1    | 8     |
| 280500 Pedra Mole              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1     |
| 280520 Pinhão                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    | 2    | 1    | 3    | 11    |
| 280600 Ribeirópolis            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 1    | 11    |
| 280680 São Domingos            | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 3    | 1    | 5    | 2    | 17    |
| 280700 São Miguel do Aleixo    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 5     |
| Total                          | 15   | 8    | 12   | 21   | 32   | 29   | 42   | 29   | 33   | 14   | 27   | 36   | 18   | 25   | 39   | 380   |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 22.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE LAGARTO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE             | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280350 Lagarto           | 2    | 1    | 2    | 4    | 11   | 14   | 12   | 5    | 7    | 5    | 11   | 10   | 13   | 18   | 25   | 140   |
| 280550 Poço Verde        | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 4    | 0    | 0    | 1    | 1    | 5    | 0    | 3    | 16    |
| 280580 Riachão do Dantas | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 2    | 0    | 1    | 2    | 3    | 2    | 3    | 18    |
| 280620 Salgado           | 3    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 2    | 3    | 1    | 0    | 1    | 2    | 5    | 6    | 3    | 30    |
| 280710 Simão Dias        | 3    | 2    | 0    | 0    | 2    | 3    | 2    | 1    | 3    | 3    | 0    | 2    | 4    | 3    | 4    | 32    |
| 280740 Tobias Barreto    | 2    | 1    | 3    | 0    | 3    | 10   | 4    | 4    | 2    | 2    | 4    | 1    | 4    | 6    | 5    | 51    |
| Total                    | 10   | 4    | 7    | 5    | 18   | 32   | 21   | 17   | 15   | 10   | 18   | 18   | 34   | 35   | 43   | 287   |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 23.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS EM GESTANTES na REGIÃO DE PROPRIÁ, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                    | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280010 Amparo de São Francisco  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     |
| 280020 Aquidabã                 | 0    | 2    | 2    | 1    | 0    | 4    | 6    | 1    | 4    | 3    | 2    | 2    | 3    | 6    | 1    | 37    |
| 280070 Brejo Grande             | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    | 4    | 10    |
| 280110 Canhoba                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 4     |
| 280160 Cedro de São João        | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 5     |
| 280270 Ilha das Flores          | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 7     |
| 280340 Japoatã                  | 1    | 2    | 0    | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 3    | 0    | 2    | 0    | 0    | 5    | 0    | 18    |
| 280380 Malhada dos Bois         | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 3    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 3    | 1    | 12    |
| 280430 Muribeca                 | 0    | 3    | 0    | 0    | 1    | 1    | 4    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 4    | 0    | 2    | 18    |
| 280440 Neópolis                 | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 2    | 2    | 0    | 2    | 2    | 3    | 0    | 4    | 1    | 2    | 21    |
| 280470 Nossa Senhora de Lourdes | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 1    | 5     |
| 280490 Pacatuba                 | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 3    | 2    | 1    | 0    | 2    | 13    |
| 280570 Propriá                  | 1    | 3    | 1    | 2    | 3    | 5    | 3    | 3    | 1    | 1    | 8    | 7    | 7    | 6    | 4    | 55    |
| 280640 Santana do São Francisco | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5     |
| 280690 São Francisco            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 4     |
| 280730 Telha                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2     |
| Total                           | 3    | 14   | 7    | 9    | 8    | 16   | 19   | 12   | 14   | 7    | 20   | 15   | 27   | 26   | 20   | 217   |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).



## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 24.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS ADQUIDA na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                    | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280130 Capela                   | 4    | 5    | 2    | 3    | 4    | 6    | 9    | 8    | 7    | 5    | 6    | 9    | 5    | 8    | 14   | 95    |
| 280150 Carmópolis               | 3    | 2    | 0    | 2    | 3    | 3    | 1    | 3    | 3    | 1    | 2    | 2    | 8    | 8    | 5    | 46    |
| 280190 Cumbe                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     |
| 280250 General Maynard          | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 7     |
| 280330 Japaratuba               | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 6    | 3    | 1    | 2    | 0    | 2    | 2    | 4    | 5    | 5    | 33    |
| 280400 Maruim                   | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 6    | 3    | 5    | 2    | 7    | 8    | 5    | 7    | 9    | 8    | 63    |
| 280460 Nossa Senhora das Dores  | 5    | 5    | 1    | 1    | 10   | 5    | 7    | 4    | 6    | 1    | 3    | 5    | 4    | 5    | 3    | 65    |
| 280480 Nossa Senhora do Socorro | 12   | 7    | 18   | 17   | 28   | 29   | 63   | 71   | 70   | 48   | 38   | 52   | 87   | 77   | 94   | 711   |
| 280530 Pirambu                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 2    | 7    | 3    | 0    | 1    | 8    | 2    | 29    |
| 280610 Rosário do Catete        | 0    | 1    | 1    | 1    | 2    | 0    | 5    | 6    | 4    | 7    | 6    | 2    | 4    | 1    | 5    | 45    |
| 280660 Santo Amaro das Brotas   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 5    | 2    | 3    | 5    | 1    | 11   | 1    | 4    | 37    |
| 280720 Siriri                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 5    | 1    | 2    | 0    | 3    | 1    | 2    | 4    | 2    | 21    |
| Total                           | 26   | 22   | 24   | 28   | 49   | 58   | 100  | 108  | 101  | 80   | 76   | 79   | 133  | 126  | 144  | 1154  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 25.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE ARACAJU, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280030 Aracaju             | 64   | 67   | 20   | 64   | 95   | 97   | 65   | 101  | 92   | 62   | 112  | 177  | 225  | 259  | 259  | 1759  |
| 280060 Barra dos Coqueiros | 1    | 0    | 1    | 4    | 2    | 8    | 9    | 10   | 9    | 6    | 8    | 11   | 14   | 26   | 26   | 135   |
| 280200 Divina Pastora      | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 2    | 4    | 4    | 0    | 1    | 17    |
| 280320 Itaporanga d'Ajuda  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 4    | 5    | 2    | 9    | 9    | 18   | 15   | 20   | 20   | 105   |
| 280360 Laranjeiras         | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 6    | 4    | 4    | 11   | 5    | 10   | 6    | 8    | 9    | 13   | 78    |
| 280590 Riachuelo           | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 9    | 3    | 1    | 3    | 3    | 3    | 10   | 7    | 9    | 53    |
| 280650 Santa Rosa de Lima  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 2    | 8    | 5    | 19    |
| 280670 São Cristóvão       | 0    | 3    | 2    | 2    | 2    | 8    | 4    | 5    | 16   | 12   | 23   | 48   | 49   | 50   | 49   | 273   |
| Total                      | 66   | 70   | 25   | 72   | 105  | 122  | 96   | 130  | 131  | 99   | 168  | 267  | 327  | 379  | 382  | 2439  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 26.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE ESTÂNCIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                    | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280040 Arauá                    | 0    | 2    | 2    | 0    | 2    | 3    | 1    | 1    | 3    | 1    | 6    | 5    | 5    | 2    | 8    | 41    |
| 280067 Boquim                   | 1    | 5    | 7    | 6    | 2    | 8    | 5    | 2    | 4    | 1    | 9    | 7    | 9    | 21   | 7    | 94    |
| 280170<br>Cristinápolis         | 0    | 0    | 4    | 2    | 2    | 4    | 1    | 4    | 2    | 1    | 2    | 4    | 5    | 11   | 6    | 48    |
| 280210 Estância                 | 26   | 25   | 21   | 22   | 35   | 21   | 10   | 18   | 31   | 22   | 25   | 40   | 42   | 56   | 44   | 438   |
| 280280 Indiaroba                | 1    | 1    | 2    | 3    | 5    | 3    | 1    | 2    | 4    | 2    | 7    | 10   | 9    | 10   | 15   | 75    |
| 280300<br>Itabaianinha          | 5    | 0    | 1    | 6    | 9    | 5    | 9    | 4    | 11   | 19   | 13   | 31   | 24   | 20   | 26   | 183   |
| 280510 Pedrinhas                | 1    | 0    | 3    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 1    | 1    | 4    | 3    | 2    | 3    | 22    |
| 280630 Santa<br>Luzia do Itanhy | 0    | 0    | 3    | 2    | 1    | 0    | 1    | 1    | 4    | 8    | 0    | 4    | 8    | 17   | 10   | 59    |
| 280750 Tomar do<br>Geru         | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 0    | 3    | 0    | 2    | 0    | 3    | 6    | 3    | 0    | 1    | 22    |
| 280760 Umbaúba                  | 5    | 11   | 9    | 4    | 5    | 2    | 5    | 4    | 5    | 7    | 6    | 4    | 12   | 17   | 20   | 116   |
| Total                           | 39   | 44   | 52   | 47   | 64   | 47   | 36   | 36   | 68   | 62   | 72   | 115  | 120  | 156  | 140  | 1098  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 27.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                    | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280120 Canindé de São Francisco | 1    | 1    | 2    | 4    | 9    | 9    | 8    | 12   | 7    | 5    | 10   | 15   | 12   | 17   | 15   | 127   |
| 280220 Feira Nova               | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 4    | 2    | 3    | 6    | 2    | 24    |
| 280240 Gararu                   | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 2    | 0    | 1    | 1    | 8     |
| 280260 Gracho Cardoso           | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 0    | 2    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 9     |
| 280310 Itabi                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3    | 1    | 0    | 2    | 9     |
| 280420 Monte Alegre de Sergipe  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 6    | 2    | 6    | 3    | 3    | 1    | 4    | 7    | 10   | 45    |
| 280450 Nossa Senhora da Glória  | 0    | 1    | 1    | 5    | 1    | 1    | 1    | 9    | 8    | 5    | 5    | 7    | 3    | 12   | 12   | 71    |
| 280540 Poço Redondo             | 0    | 0    | 0    | 2    | 8    | 5    | 0    | 3    | 7    | 6    | 2    | 3    | 2    | 3    | 5    | 46    |
| 280560 Porto da Folha           | 0    | 0    | 0    | 4    | 3    | 0    | 4    | 1    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 1    | 1    | 35    |
| Total                           | 1    | 3    | 5    | 15   | 27   | 18   | 20   | 30   | 35   | 27   | 28   | 37   | 30   | 48   | 50   | 374   |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 28.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE ITABAIANA, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280050 Areia Branca            | 1    | 2    | 5    | 7    | 4    | 2    | 2    | 1    | 0    | 1    | 3    | 5    | 1    | 2    | 14   | 50    |
| 280100 Campo do Brito          | 2    | 2    | 1    | 4    | 19   | 5    | 9    | 6    | 1    | 0    | 4    | 3    | 5    | 5    | 3    | 69    |
| 280140 Carira                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | 2    | 0    | 3    | 1    | 17    |
| 280230 Frei Paulo              | 3    | 0    | 1    | 1    | 2    | 0    | 1    | 3    | 1    | 1    | 2    | 1    | 4    | 1    | 2    | 23    |
| 280290 Itabaiana               | 12   | 4    | 8    | 8    | 26   | 20   | 23   | 13   | 12   | 8    | 10   | 13   | 16   | 26   | 26   | 225   |
| 280370 Macambira               | 0    | 0    | 2    | 2    | 5    | 3    | 3    | 2    | 0    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    | 3    | 26    |
| 280390 Malhador                | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 0    | 0    | 2    | 9    | 7    | 23    |
| 280410 Moita Bonita            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 1    | 0    | 1    | 2    | 4    | 0    | 3    | 0    | 14    |
| 280445 Nossa Senhora Aparecida | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2    | 4     |
| 280500 Pedra Mole              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2     |
| 280520 Pinhão                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 4    | 3    | 2    | 9    | 7    | 30    |
| 280600 Ribeirópolis            | 1    | 2    | 1    | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 5    | 4    | 20    |
| 280680 São Domingos            | 1    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 3    | 3    | 7    | 3    | 22    |
| 280700 São Miguel do Aleixo    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 4     |
| Total                          | 21   | 10   | 20   | 25   | 64   | 38   | 42   | 29   | 16   | 17   | 28   | 37   | 36   | 71   | 75   | 529   |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 29.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE LAGARTO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE             | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280350 Lagarto           | 7    | 9    | 11   | 10   | 18   | 26   | 13   | 6    | 16   | 9    | 11   | 26   | 23   | 48   | 51   | 284   |
| 280550 Poço Verde        | 1    | 0    | 0    | 1    | 3    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 3    | 5    | 4    | 5    | 25    |
| 280580 Riachão do Dantas | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 4    | 3    | 2    | 3    | 9    | 28    |
| 280620 Salgado           | 0    | 1    | 0    | 1    | 4    | 3    | 4    | 5    | 3    | 0    | 2    | 7    | 10   | 8    | 9    | 57    |
| 280710 Simão Dias        | 2    | 1    | 0    | 0    | 2    | 7    | 2    | 1    | 4    | 7    | 9    | 8    | 15   | 21   | 15   | 94    |
| 280740 Tobias Barreto    | 0    | 0    | 1    | 0    | 7    | 10   | 1    | 3    | 1    | 1    | 8    | 11   | 9    | 11   | 20   | 83    |
| Total                    | 11   | 11   | 13   | 12   | 35   | 47   | 21   | 17   | 25   | 17   | 36   | 58   | 64   | 95   | 109  | 571   |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 30.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE PROPRIÁ, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                    | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280010 Amparo de São Francisco  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     |
| 280020 Aquidabã                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 4    | 8    | 4    | 9    | 3    | 6    | 9    | 11   | 6    | 62    |
| 280070 Brejo Grande             | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 8    | 9    | 24    |
| 280110 Canhoba                  | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 8     |
| 280160 Cedro de São João        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 2    | 7     |
| 280270 Ilha das Flores          | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 3    | 3    | 1    | 5    | 17    |
| 280340 Japoatã                  | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 3    | 0    | 1    | 5    | 1    | 1    | 0    | 5    | 8    | 1    | 29    |
| 280380 Malhada dos Bois         | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 1    | 0    | 1    | 2    | 4    | 1    | 14    |
| 280430 Muribeca                 | 3    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 2    | 3    | 1    | 4    | 0    | 3    | 3    | 0    | 3    | 25    |
| 280440 Neópolis                 | 1    | 0    | 3    | 0    | 0    | 6    | 0    | 2    | 3    | 2    | 2    | 2    | 6    | 7    | 6    | 40    |
| 280470 Nossa Senhora de Lourdes | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 0    | 2    | 6     |
| 280490 Pacatuba                 | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 3    | 3    | 5    | 6    | 3    | 4    | 1    | 3    | 30    |
| 280570 Propriá                  | 2    | 2    | 3    | 5    | 1    | 12   | 9    | 10   | 6    | 7    | 9    | 9    | 14   | 9    | 7    | 105   |
| 280640 Santana do São Francisco | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 2    | 10    |
| 280690 São Francisco            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 5     |
| 280730 Telha                    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 7     |
| Total                           | 7    | 3    | 8    | 12   | 12   | 29   | 20   | 30   | 27   | 31   | 22   | 32   | 58   | 50   | 49   | 390   |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).

## BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Número Especial | Out. 2022

**Tabela 31.** Distribuição anual dos casos de SÍFILIS CONGÊNITA na REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, por município. Sergipe, 2007 – 2021.

| Mun Resid SE                    | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 280130 Capela                   | 8    | 0    | 0    | 2    | 3    | 1    | 8    | 6    | 6    | 7    | 12   | 12   | 15   | 17   | 24   | 121   |
| 280150 Carmópolis               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 5    | 6    | 3    | 6    | 5    | 7    | 16   | 11   | 8    | 72    |
| 280190 Cumbe                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4     |
| 280250 General Maynard          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 3    | 0    | 1    | 4    | 3    | 12    |
| 280330 Japaratuba               | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2    | 3    | 0    | 2    | 1    | 3    | 7    | 10   | 6    | 11   | 47    |
| 280400 Maruim                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 4    | 0    | 1    | 6    | 9    | 17   | 14   | 14   | 19   | 89    |
| 280460 Nossa Senhora das Dores  | 0    | 0    | 0    | 1    | 8    | 5    | 3    | 15   | 4    | 4    | 8    | 11   | 8    | 6    | 14   | 87    |
| 280480 Nossa Senhora do Socorro | 3    | 0    | 3    | 4    | 14   | 16   | 14   | 16   | 35   | 37   | 60   | 97   | 109  | 103  | 137  | 648   |
| 280530 Pirambu                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 1    | 6    | 4    | 1    | 10   | 2    | 28    |
| 280610 Rosário do Catete        | 3    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 1    | 7    | 5    | 1    | 8    | 10   | 10   | 2    | 7    | 58    |
| 280660 Santo Amaro das Brotas   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 2    | 4    | 5    | 7    | 12   | 3    | 8    | 45    |
| 280720 Siriri                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 5    | 1    | 6    | 5    | 3    | 22    |
| Total                           | 14   | 2    | 4    | 7    | 26   | 39   | 41   | 54   | 62   | 67   | 125  | 173  | 202  | 181  | 236  | 1233  |

**Fonte:** Sinan/DVS/SES (dados de 30/09/2022, sujeitos à revisão).